

Lettre ouverte aux professionnels de santé de Nouvelle-Calédonie

Protocole FLCCC de soins aux personnes blessées par les injections COVID (version française)



Collectif ReinfoSanté NC
Porte-paroles :
Gaëlle Wery et Brigitte Legall
reinfocovidnc@protonmail.com
Tel : 77 60 73 ou 83 00 15
www.reinfosantenc.com

Le 27/09/2023

Chers professionnels de santé,

Voici la dernière traduction du document du FLCCC pour les soins aux personnes blessées par les injections « anti Covid ».

Ce document en anglais à été traduit en français par le groupe solidarité réinfocovid31 sud intra muros, il est tout d'abord à destination des soignants et des praticiens de santé ayant décidé de prendre soin et de traiter les victimes d'effets secondaires « post-vaccination Covid ».

https://www.reinfosantenc.com/files/archives/41c468_7ba0277dbcbf41d1a966487073005642.zip?dn=soin%20post%20injection%20covid.pdf.zip

En tant que professionnels de santé, si vous aussi avez pu constater auprès de votre patientèle, des maladies soit rares, soit présentes chez des personnes de plus en plus jeunes, soit avec encore plus de récurrence, par principe de précaution et pour la protection de vos patients :

- il est important même 2 ou 3 ans après la « vaccination anti-Covid » de continuer à faire remonter la pharmacovigilance auprès de la DASS, car on sait maintenant que des effets délétères peuvent apparaître des années après les injections « anti-Covid »,

- il est grandement temps de saisir publiquement nos autorités sanitaires afin de mettre en lumière cette problématique des effets secondaires « post-injections anti-Covid » et de mettre en place une réponse concertée et adaptée à la prise en charge des victimes qui sont malheureusement nombreuses.

Dans le rapport de la DASS de fin 2022 (PV 22/12/22), il y a eu 509 cas de remontée de pharmacovigilance dont 223 considérés comme graves. On sait que ces chiffres représentent un pâle reflet de la réalité et si on considère que seulement 1% des effets secondaires sont remontés, on peut estimer que le nombre de calédoniens ayant eu des effets secondaires post « vaccination anti-Covid » avoisinerait les 50 000 personnes !!

Point PV 22/12/2022 - vaccins anti-Covid

Pharmacovigilance NC	Cas cumulés N = 509	
Nombre de cas enregistrés en Nouvelle-Calédonie	509	
Cas déclarés par les professionnels de santé	476	
Cas déclarés par les patients / usagers	33	
Sexe		
Masculin	208	
Féminin	327	
Non renseigné	1	
Tranches d'âge		
12 - 15 ans	8	
16 - 49 ans	250	
50 - 64 ans	137	
65 - 74 ans	66	
75 - 84 ans	32	
85 et + ans	14	
Non renseigné	2	
Cas graves **1 cas peut avoir 1 ou plusieurs critères de gravité**	223 (6 upgrades)	Scoring
Critères de gravité		
Décès	11	4 cas: 1/6
Mise en jeu du pronostic vital	17	3 cas: 1/6
Hospitalisation	46	1 cas: 0/6
Invalidité ou incapacité	141	2 cas: 1/6
Anomalies congénitales	0	
"Upgrade" (cas ne présentant aucun critère de gravité mais considéré comme effet indésirable d'intérêt spécifique)	6	3 cas: 2/6 1 cas: 3/6 2 cas: 5/6
Sexe		
Masculin	83	
Féminin	139	
Non renseigné	1	
Tranches d'âge		
12 - 15 ans	2	
16 - 49 ans	107	
50 - 64 ans	58	
65 - 74 ans	31	
75 - 84 ans	15	
85 et + ans	8	
Non renseigné	2	

Il est primordial de sortir du silence et de s'interroger sur ce sujet encore tabou laissant chaque jour des personnes en souffrance.

Plus de 3 000 articles évalués par des pairs ont été publiés sur les lésions causées par le vaccin Covid :

- Myocardite, péricardite, stress cardiomyopathie (nécrose par bande de

contraction)

- Cardiomyopathie de Takotsubo
- Syndrome coronarien aigu
- Hypertension
- MIS-V, Syndrome inflammatoire multisystémique
- Thrombose, y compris embolie pulmonaire et accident vasculaire cérébral (état prothrombotique)
- Thrombose veineuse cérébrale
- Aménorrhée
- Fausse couche
- Ulcère de la vulve et du vagin
- Vascularite, y compris vascularite leucocytoclasique, vascularite granulomateuse, polyangéite microscopique
- Syndrome de Guillain-Barre
- Myélite aiguë
- Lupus érythémateux disséminé
- Paralyse de Bell
- Maladie de Still
- Syndrome de Sweets
- Paralyse du nerf facial
- Sclérose en plaques
- Polyarthralgie/polyarthrite
- Cryoglobulinémie
- Lymphadénopathie locale et généralisée.
- Anaphylaxie
- Réactions allergiques
- Hémorragie intracérébrale
- Accidents vasculaires cérébraux (AVC thrombotiques)
- Symptômes neurologiques généralisés, y compris "brouillard cérébral", déclin cognitif, perte de mémoire
- Syndrome similaire à la maladie d'Alzheimer
- Encéphalopathie hyperactive aiguë
- Encéphalomyélite aiguë disséminée
- Neuromyélite optique
- Ageusie et anosmie
- Aphasie
- Dépression
- Troubles paniques d'apparition récente
- Psychose et délire d'apparition récente
- Neuropathie des petites fibres

- Neuropathie autonome
- Syndrome POTS (syndrome de tachycardie orthostatique posturale)
- Mononévrite multiple, polyneuropathie
- Neuropathies inflammatoires aiguës
- Acouphènes (graves et persistants)
- Thrombocytopénie
- Purpura thrombocytopénique thrombotique
- Purpura thrombocytopénique idiopathique
- Purpura de Henoch Schönlein
- Hémolyse à médiation immunitaire
- Réactivation et exacerbation de maladies/troubles chroniques sous-jacents
- Dérèglement immunitaire
- Dérèglement métabolique (diabète)
- Irrégularités menstruelles
- Ménorragie
- Perte auditive neurosensorielle
- Vestibulite
- Maux de tête sévères et migraines
- Crises d'épilepsie et état de mal épileptique
- Maladie à prions, c'est-à-dire maladie de la vache folle
- Rétinopathie maculaire aiguë
- Uvéite
- Neuropathie optique aiguë
- Rhabdomyolyse
- Kératolyse
- Kératite herpétique
- Myosite inflammatoire
- Hépatite à médiation immunitaire
- Pancréatite
- Lésions rénales aiguës
- Syndrome néphrotique
- Glomérulonéphrite ANCA
- Réactions cutanées, y compris éruptions cutanées, urticaire, pityriasis rosea
- Pemphigus vulgaire
- Pyoderma gangrenosum hémorragique et bulleux
- Dermatose éosinophile
- Alopécie, y compris l'alopécie areata
- Psoriasis
- Nécrolyse épidermique toxique
- Erythème polymorphe

- Histiocytose hémophagocytaire
- Infection par le virus de la varicelle et du zona
- Réactivation du virus d'Epstein-Barr
- Réactivation du CMV
- Réactivation de l'herpès simplex
- Méningite à zona
- Syndrome de Ramsay Hunt
- Thyroïdite
- Syndrome de Tolosa-Hunt
- Pneumonie éosinophile aiguë
- Récidives de cancer
- Tumeurs malignes nouvelles et inhabituelles, y compris le lymphome à cellules T angio- immunoblastique

Le Collectif ReinfoSanté NC

Site internet : <https://www.reinfosantenc.com/>

Notre Page FB : <https://www.facebook.com/reinfo.sante.nc>

Sur Telegram : <https://t.me/ReinfocovidNC>

Notre page VK : <https://vk.com/reinfosantenc>

TikTok <https://www.tiktok.com/@reinfocovidnc>