



Collectif ReinfoCovid NC
Porte-paroles :
Gaëlle Wery et Brigitte Legall
reinfocovidnc@protonmail.com
Tel : 77 60 73 ou 83 00 15

Nouméa, le 22 juin 2021

Destinataires : Associations de Parents d'Elèves de Nouvelle-Calédonie

**Copies : Directeurs d'établissements scolaires,
Mr le Vice-Recteur Erick Roser,
Mme Valentine Eurisouké et Mr Claude Gambey**

Mesdames et Messieurs les parents d'élèves de Nouvelle-Calédonie,

Le Collectif Reinfocovid NC rassemble des citoyens de tous horizons dont des médecins et des professionnels de la santé qui œuvrent pour la réouverture d'un débat démocratique et scientifique sur les questions de la situation sanitaire.

Depuis janvier 2021, le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a lancé une importante campagne de vaccination contre le virus SARS-CoV-2 dit Covid-19.

Cette campagne est présentée comme l'unique solution pour un retour à une vie « normale », avec la promesse d'une immunité collective vaccinale illusoire, sans se préoccuper des risques avérés liés à ces vaccins « nouvelle génération », notamment pour ce qui concerne les effets indésirables potentiels graves à moyen et long terme.

D'après l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSM), de nombreux effets secondaires sont déjà observés au sein de la population adultes des suites de la vaccination, parmi lesquels : zona, troubles du rythme cardiaque, thrombopénie / thrombopénie immunologique / hématomes spontanés, déséquilibre diabétique dans des contextes de réactogénicité, syndrome de Guillain-Barré, syndrome d'activation des macrophages, myocardite / myopericardite, réactivation à Virus Epstein-Barr, méningoencéphalite zostérienne et aplasie médullaire idiopathiqueⁱ.

Des décès post-vaccination sont également constatés. A titre d'exemple, aux USA, pays qui a vacciné 50% de sa population adulte, 4178 morts liés aux vaccins Covid ont été enregistrés du 14 décembre 2020 au 3 mai 2021, alors que 4182 décès, tous vaccins confondus ont été enregistrés au cours des 20 dernières annéesⁱⁱ. En Europe, ce sont 10 570 décès et 405 259 effets indésirables graves qui ont été enregistrés des suites des vaccins Covidⁱⁱⁱ.

Ainsi, l'annonce récente de l'ouverture de la vaccination aux enfants de plus de 12 ans, par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, nous alarme particulièrement.

Au-delà des chiffres qui indiquent une proportion très faible de cas Covid chez les enfants^{iv}, et au vu de la très faible proportion de forme grave de la maladie chez les enfants, le bon sens voudrait de ne pas intégrer cette catégorie de la population aux essais vaccinaux. De plus, l'argument de vacciner les plus jeunes pour protéger les plus anciens, est aujourd'hui obsolète grâce à plusieurs travaux démontrant que les enfants ne sont pas vecteurs de la maladie.

A titre d'exemple et selon l'étude Ped-Covid^v coordonnée par l'hôpital Necker et l'Institut Pasteur auprès de 775 enfants âgés de 0 à 18 ans, testés positifs dans sept hôpitaux parisiens entre le 1er mars et le 1er juin 2020, 69.4% de ces jeunes patients ne présentaient aucun symptôme. M. Bruno Hoen,

directeur de la recherche médicale à l'Institut Pasteur, affirme même que « Les signes très caractéristiques que sont la perte du goût et de l'odorat n'ont jamais été observés chez les moins de 15 ans ». D'après le Dr Fabienne Kochert, Pédiatre en Région Centre, quand l'infection se manifeste par des signes cliniques, c'est le plus souvent « par un syndrome grippal banal ».

Concernant la probabilité de transmission chez les enfants, l'étude^{vi} menée par l'Institut Pasteur dans des écoles de l'Oise, sur 510 enfants de six écoles primaires, les cas déclarés dans ces écoles avant les vacances n'ont pas donné lieu à des cas secondaires, que ce soit parmi les autres écoliers ou parmi les enseignants.

Enfin, d'après l'Association Française de pédiatrie ambulatoire^{vii}, « les facteurs de division du risque par rapport aux adultes sont de l'ordre de 1/10 000 pour les décès, de 1/1000 pour les formes graves, 1/100 pour les hospitalisations, 1/3 sur le pourcentage de PCR positives ».

Par conséquent, l'intérêt de la vaccination semble extrêmement limité, puisque grâce à leur système immunitaire et leur physiologie de jeunes êtres humains, les enfants résistent naturellement au Covid-19.

Concernant les effets secondaires liés aux vaccins Covid, les enfants et adolescents sont d'autant plus vulnérables, car leur organisme peut avoir des réactions très différentes de celles des adultes vis-à-vis d'une injection qui cause déjà de nombreux effets secondaires à court terme sur la population adulte. A titre d'exemple, 275 cas de myocardites ont été constatés en Israël^{viii}, notamment chez les 16-19 ans.

Nous souhaitons également attirer votre attention sur l'existence de traitements efficaces contre le Covid 19 (hors vaccination). A ce jour, de nombreuses études sur des traitements préventifs précoces ou curatifs ont notamment démontrés l'efficacité de l'ivermectine, de l'hydroxychloroquine et du zinc pour traiter le Covid^{ix}.

Ces traitements peu coûteux et sans risque ont montré d'excellents résultats dans les pays où ils ont été utilisés à des fins thérapeutiques^x.

L'actuelle politique sanitaire de la Nouvelle-Calédonie a délibérément écarté les traitements préventifs et curatifs sans raisons valables, c'est pourquoi nous condamnons cette décision focalisée uniquement sur la vaccination qui est encore en phase expérimentale jusqu'en janvier 2023, puisque bénéficiant que d'une autorisation de Mise sur le Marché conditionnelle et temporaire, faisant des Calédoniens et de leurs enfants, des cobayes.

Dans les pays ayant déployé des campagnes de vaccination plus ou moins massives, l'analyse statistique des données permet aujourd'hui d'émettre un sérieux doute quant à l'efficacité des vaccins en termes de protection individuelle et collective contre les formes graves^{xi-xii}, de transmission du virus et de protection contre les variants^{xiii-xiv-xv-xvi}.

Ainsi, il apparaît que la stratégie du « tout vaccinal » est loin d'atteindre les objectifs attendus en terme de santé publique, et obtient même parfois des résultats opposés, avec la recrudescence du nombre de cas Covid dans les pays majoritairement vaccinés^{xvii}.

Nous militons pour l'adoption d'une stratégie sanitaire juste, proportionnée et adaptée, intégrant les traitements préventifs, précoces et curatifs utilisés à travers le monde, dans l'intérêt des citoyens. Cette stratégie permettrait de limiter les risques potentiels d'effets secondaires graves à court, moyen ou long terme liés au vaccin^{xviii-xix}.

Nous défendons la liberté de choix de santé pour tous les Calédoniens et de leurs enfants, afin que chacun puisse avoir le choix de se soigner avec des traitements efficaces existants, ou s'orienter vers la vaccination expérimentale après avoir reçu un avis éclairé.

Enfin, nous rappelons que le laboratoire Pfizer fait régulièrement l'objet de condamnations, notamment

aux Etats-Unis, par le Department Of Justice (2009) avec une amende record de 2,3 milliards USD pour fraudes, falsifications d'essais thérapeutiques et corruption active de médecins^{xx}.

Par conséquent, quelle confiance pourrait-on avoir dans ces vaccins expérimentaux fournis par ce laboratoire ?

A la lumière des faits exposés dans ce courrier, nous tirons la sonnette d'alarme pour que chaque parent d'élèves soit informé des risques encourus par cette vaccination.

Pouvons-nous accepter d'injecter ces « doses » de produits vaccinaux dans les bras de nos enfants sans prendre la mesure des effets possibles sur leur santé à court, moyen et long terme ?

Pouvons-nous accepter de vacciner nos enfants compte tenu des nombreux dommages déjà causés aux adultes ?

Ne devons-nous pas attendre que les essais soient totalement terminés avant de prendre une telle décision ?

Au vu de la volonté du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de poursuivre malgré tout sa campagne de vaccination, **nous appelons chaque parent à la plus grande prudence.**

Nous souhaitons une information claire, transparente et objective pour tous les habitants de la Nouvelle-Calédonie.

C'est pourquoi nous nous mettons à votre disposition si vous souhaitez organiser une réunion d'information à destination des parents d'élèves et des APE des établissements scolaires de la Nouvelle-Calédonie.

Les Citoyens du Collectif Reinfocovid NC

Nous vous invitons à lire également l'article écrit par le Collectif de Santé pédiatrique « SARS COV 2 : Pourquoi vacciner nos enfants ? » :

<https://collectifdesantepediatrique.fr/nos-actions/vaccination/>

En PJ : nous vous joignons également leur flyer

Bibliographie :

ⁱ ANSM. Suivi des cas d'effets indésirables des vaccins COVID-19. Données du 14/05/2021 au 20/05/2021

ⁱⁱ VAERS : système de surveillance sous la responsabilité des Centers Disease of Control.

ⁱⁱⁱ <https://vaccineimpact.com/2021/10570-dead-405259-injuries-european-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-vaccines/>

<https://www.adrreports.eu/en/index.html>

^{iv} Un rapport publié en août 2020 par l'Agence Européenne du contrôle et des maladies indique que moins de 5% des cas Covid-19 signalés dans l'Union Européenne concernent des personnes de moins de 18 ans.

➤ ecdc.europa.eu/en/publications-data/children-and-school-settings-covid-19-transmission

^v <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.29.20142596v1>

^{vi} <https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/covid-19-ecoles-primaires-pas-transmission-importante-du-virus-entre-enfants-ou-enseignants>

^{vii} <https://afpa.org/11-mai-retour-progressif-collectivites/>

^{viii} <https://www.reuters.com/world/middle-east/israel-sees-probable-link-between-pfizer-vaccine-small-number-myocarditis-cases-2021-06-01/>

^{ix} - L'IVERMECTINE DANS LE TRAITEMENT DE LA COVID - LE POINT DES DONNEES SCIENTIFIQUES EXISTANTES. IVERMECTINE_COVID_16 mars 2021 (Ci-joint).

- Fiche-Ivermectine (Ci-joint)

- Protocole prévention. Coordination Sante Libre. Février 2021 (Ci-joint)

- TRAITEMENT DU COVID-19_Hountondji_REINFCOVID (Ci-joint)

- PROTOCOLE-COVID-IHU MARSEILLE-29-JAN-2020 (Ci-joint)

- <https://c19hcq.com/>

- Exemple de l'Inde - Province de l'Uttar Pradesh : <https://indianexpress.com/article/cities/lucknow/uttar-pradesh-government-says-ivermectin-helped-to-keep-deaths-low-7311786/>

<https://www.francesoir.fr/politique-monde/inde-tour-du-monde-des-traitements-interview-avec-le-dr-chauriasia-ivermectine->

ca

^x <https://c19early.com>

^{xi} Le Ministre de la santé affirme qu'aucun pays européen ne dispose de données publiées fiables prouvant que les vaccins permettent d'éviter les formes graves et les hospitalisations. Conférence de presse le 18 février 2021.

^{xii} Conseil d'Etat. Ordonnance n°450956 du 1er avril 2021 (ci-joint)

^{xiii} Centre Territorial d'Information Indépendante et d'Avis Pharmaceutiques - CENTRE HOSPITALIER DE CHOLET.
<https://ctiapchcholet.blogspot.com/2020/12/vaccin-contre-la-covid-19-tozinameran.html>

^{xiv} Pr. Delfraissy, Président du Comité scientifique « La fin tant attendue de cette crise sanitaire mondiale pourrait bien être continuellement repoussée à mesure que de nouveaux variants émergent et l'évasion immunitaire réduit l'efficacité de la vaccination à court et moyen terme ». The LANCET Public Health - 1er Avril 2020 (Ci-joint).

^{xv} A ce jour 18 VARIANTS ont été identifiés. Sante Publique France_analyse_risque_variants_20210421 (Ci-joint, p.3)

^{xvi} Seychelles – Recrudescence de nombre de cas Covid malgré 70% de la population vaccinée :

<https://www.cnn.com/2021/05/13/seychelles-most-vaccinated-nation-on-earth-but-covid-19-has-surged.html>

^{xvii} Article R.4127-39 du code de déontologie médicale : « Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salubre ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé ». Etant donné que les vaccins à ARN / ADN disposent d'une AMM conditionnelle ils sont par conséquent insuffisamment éprouvés.

^{xviii} 24% des cas d'effets indésirables sont graves - ANSM_effets indésirables_mars2021 (ci-joint)

^{xix} Article R.4127-40 du code de déontologie médicale : « Le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié »

^{xx} <https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-largest-health-care-fraud-settlement-its-history>